


ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СЕРИИ "ОЛИМП"



Габаритные размеры (м): **30x48x8**
 (Ширина x Длина x Высота)

Стоимость (р): **29 900 000**
 в т.ч. НДС 20%

Площадь (м2): **1440**

Срок строительства: **80 рабочих дней**

Назначение здания: **овощехранилище**

Схема оплаты: **50/40/10 или 25/25/20/20/10**

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

Стальной каркас из ЛСТК: колонны, связи, фермы перекрытий, прогоны

Снеговой район III: расчетная нагрузка 220 кг/м2

Ветровой район I: расчетная нагрузка 23 кг/м2

Сейсмичность: до 6 баллов

Фундаментные блоки: сваи ж/б или фундаментные блоки

Ж/б плита пола 140мм под расчетную нагрузку

Ограждающие конструкции: Сендвич-панель стеновая 150мм, Сендвич панель кровельная -- 150мм (ПУР)

Ворота распашные 4x4м + металлическая дверь

Строительно-монтажные работы

Транспортные расходы в пределах 200км от Москвы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Устройство холодильных камер

Проектирование, производство и сборка камер из PUR сендвич-панелей, установка холодильных дверей



Система охлаждения и вентиляции

Поставка и монтаж холодильного оборудования, автоматических систем климат-контроля, системы вентиляции и освещения для обеспечения круглогодичного хранения продукции





Разгрузочный шлюз

Мы устанавливаем распашные разгрузочные ворота, пандус под разгрузку фур, резиновый докшелтер и отбойники шлюза



ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СЕРИИ "ОЛИМП"

План



Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Подп. и дата	Изм./Лист № докум	Подп. Дата
Инв. № подл.	Разраб.	Лит.
	Пров.	Лист
	Н. Контр.	Листов
	Утв.	

Изм./Лист № докум	Подп.	Дата			
Разраб.					
Пров.					
Н. Контр.					
Утв.					

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ



5 ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ ГОТОВОЕ ЗДАНИЕ

- 1** ЗДАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВО К ЭКСПЛУАТАЦИИ
- 2** СПРОЕКТИРОВАНО С УЧЕТОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
- 3** ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ И БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- 4** ПРОЗРАЧНЫЙ БЮДЖЕТ И ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА БЕЗ ДОПЛАТ
- 5** ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАРКАСА